

прием активированного угля (3-5 г) трехкратно в течение часа, глубокая клизма чистой теплой водой.

Белладонна (красавка)— многолетнее травянистое растение, высотой 1,5-2 метра. Листья крупные яйцевидные и заостренные.



Цветы крупные, одиночные, трубчато-колокольчатые коричнево-фиолетового или темно-пурпурного цвета. Цветет в июне-августе,

плодоносит в сентябре. Ядовиты все части растения. Чаще отравляются дети, которых привлекают блестящие, похожие на вишню ягоды белладонны. Достаточно 3-5 ягод, чтобы вызвать тяжелейшее отравление.

Первая помощь. Появляются сухость во рту, охриплость голоса, тошнота, головокружение, жар, покраснение лица, частый пульс. В тяжелых случаях возникают судороги, галлюцинации. Если больному не оказать помощь, может наступить кома и смерть. До приезда врача нужно промыть желудок (лучше слабозаваренным чаем), дать несколько таблеток активированного угля.

Майский ландыш— это лекарственное растение, популярное у сердечников. В тоже время это ядовитое растение. Ядовиты все его части. Особенно тяжелые отравления развиваются у детей после приема в пищу



ягод ландыша. Известны случаи смертельных отравлений после того, как была выпита вода, в которой стоял букет цветков ландыша. При отравлении в первую очередь страдает сердце.

Появляется брадикардия, экстрасистолия, остановка сердца. При несильных отравлениях дело ограничивается тошнотой и рвотой. **Первая помощь** заключается в промывании желудка, постановке очистительной клизмы.

Паслен горько-сладкий— ядовиты ягоды, особенно незрелые, и трава. Симптомы отравления: головокружение, расширение зрачков, шаткость походки, тахикардия, понос, психомоторное возбуждение, галлюцинации. **Первая помощь.** До вызова врача: промывание желудка, солевое слабительное, мочегонные средства в терапевтических дозах.

Спорынья— иногда на ржаном поле можно заметить, что на некоторых колосьях вместо зерен торчат темно-фиолетовые, слегка изогнутые выросты — рожки спорыньи. Спорынья представляет собой гриб, паразитирующий на дикорастущих злаках и ржи. Употребление в пищу муки с примесью спорыньи ведет к тяжелому заболеванию, которое в народе называется «злой корчей», а в официальной медицине — эрготизмом. Эрготизм проявляется в двух видах: судорожной и гангренозной. Отравление обычно сопровождается сильными болями, судорогами и часто заканчивается смертью пострадавшего. **Первая помощь.** При отравлении спорыней больной должен быть срочно направлен в ближайшее лечебное учреждение.

ОТРАВЛЕНИЕ



ЯДОВИТЫМИ растениями

Внимание опасность!

«Ядовитые растения»



1. Болиголов
2. Цикута (вех)
3. Белладонна
4. Куколь
5. Лютик едкий

6. Багульник
7. Волчье лыко
8. Белокрыльник
9. Аконит

Ядовитые растения



волчье лыко



ландыш



белена



вороний глаз



дурман

Ядовитые растения нельзя брать в рот; невымытой рукой, державшей их, нельзя касаться глаз. Некоторые яды находятся в соке растений, который способен растворить жир, покрывающий поверхность кожи; впитываясь в кожу и попадая в кровь, такой сок вызывает отравление. Яд, введенный в кровь, действует сильнее, чем попавший в организм с пищей. Смерть при отравлении наступает от поражения наиболее важных органов, в первую очередь дыхания, затем пищеварения. При остром отравлении смерть наступает через несколько минут. Слабые яды действуют длительное время, но также могут привести к смерти.

По грибы - осторожно!

Сбор грибов – занятие, таящее в себе определенный риск. Увы, отравления грибами не столь уж редки.

Бледная поганка на нижней части ножки всегда имеет клубневидное вздутие, покрытое пленчатым чехлом. В верхней части ножки – пленчатое кольцо белого, зеленоватого или бледно – желтого цвета. Пластинки на нижней поверхности шляпки частые, белые, не меняющие своей окраски.

Ложный опёнок: нет кольца на ножке, а нижняя сторона шляпки зеленовато – серая.

Сатанинский гриб на срезе сначала краснеет, а затем синеет. (схожий съедобный дубовик синеет сразу).



1 - мухомор
красный

2 – бледная
поганка

3 – ложные
опенки

4 – сатанинский
гриб

СЪЕДОБНЫЕ ГРИБЫ



Белый гриб



Вешенки



Подберёзовик



Лисички



Волнушка



Маслята



Подосиновик



Опята



Сыроежки

НЕСЪЕДОБНЫЕ ГРИБЫ



Мухомор ярко-жёлтый



Мухомор



Рогатик



Навозник



Ложные опята



Паутинник



Трутовик



Дождевик



Заячий уши



Мицена